г.Киев ЧП «Технолог» тел. (095)202-93-32 тел. (096)922-57-77


tehnolog.kiev.ua



Гелиосистемы

Общий прайс

2196 мм




2005 мм

01.06.2016

Содержание


1. Вакуумные коллекторы Apricus	3
2. Контроллеры	4
3. Насосные группы	6
4. Регулирующая арматура	7
5. Гофрированные шланги из нержавеющей стали	8
6. Система самозажимных фитингов	9
7. Каучуковая изоляция	12
8. Устройства против закипания и теплоноситель	14
9. Рекламная продукция	15

Вакуумные коллекторы Apricus AP




С оговоркой на технические изменения, ошибки правописания и печати


Контроллеры Sorel (Германия)



Инсталяционные схемы Sorel



Насосные группы



Однотрубная с расходомером 2-12 л, насос Wilo Eco ST 15/6

320 €

Однотрубная с расходомером 2-12 л, насос Grunfoss Solar 15/65

300 €

Однотрубная с расходомером 2-15 л, насос Wilo ST 25/6-180

330 €

Однотрубная с расходомером 5-40 л, насос Wilo ST 25/6-180

340 €

Однотрубная с расходомером 2-15 л, насос Grunfoss Solar 25/65-180

328 €


Однотрубная с расходомером 5-40 л, насос Grunfoss Solar 25/65-180

335 €

Однотрубная с расходомером 20-70 л, насос Grunfoss Solar 32/80-180

980 €





Двухтрубная с расходомером 2-12 л, насос Wilo ST 15/6

360 €

Двухтрубная с расходомером 2-12 л, насос Wilo Eco ST 15/6

450 €

Двухтрубная с расходомером 2-12 л, насос Grunfoss Solar 15/65

390 €

Двухтрубная с расходомером 5-40 л, насос Grunfoss Solar 25/65-180


400 €

Двухтрубная с расходомером 20-70 л. насос Grunfoss Solar 32/80-180

1005 €


Регулирующая арматура

Клапан терморегулирующий смесительный для солнечных систем, Pn10. Tmax 110C. Диапазон регулирования температур 30-60C. В комплекте накидные гайки и хвостовики G 3/4".



3-х ходовой клапан

3-х ходовой клапан с сервоприводом 3/4" наружная резьба.



с сервоприводом.
1" наружная резьба.

98,7 €

3-х ходовой клапан с сервоприводом.
1" наружная резьба под накидную гайку.


87,3 €

Гофрированные шланги из нержавеющей стали




Система самозажимных фитингов

Незакипаемая Drainback система на медной или стальной трубе





Незакипаемая Drainback система на гофрированной трубе



Система самозажимных фитингов

Закрытая система на медной или стальной трубе





Система самозажимных фитингов

Переходники гофра-резьба

Переходник прямой DN16 x 3/4" нар.

Переходник прямой DN16 x 3/4" внутр.

Переходник прямой DN16 x 1" внутр.

Переходник прямой DN16x 1" нар.

1	2	,1	€	
1	1	.8	€	

16,0 €

14,6€

Переходник прямой DN20 x 3/4" внутр.

11,7 €

Переходник прямой DN20 x 3/4" нар.

13,7 €

Переходник прямой DN20 x 1" внутр.

15,0€

Переходник прямой DN20 x 1" нар.

14,4 €

Переходник прямой DN25x 1" внутр.

Переходник прямой DN25x 1" нар.

22,7 € 16,9 €

Соединители гофра-гофра

Соединитель прямой DN12 x DN12 Соединитель прямой DN16 x DN16 15,7 €

Соединитель прямой DN20 x DN20

20,3 €

17,4 € Соединитель прямой DN25 x DN25

28,8 €

Переходники гофра-медь

Переходник прямой 22мм х DN16
Переходник прямой 22мм х DN20
Переходник прямой 22мм х DN25

13,0 €

Переходник угловой 22мм x DN16

23,8 €

15,0€

Переход соединение медь 22 x DN16

20,1 €

23,3 €

Переход соединение медь 22 x DN20

21,7 €



Соединители медь-медь

Соединитель прямой 22мм x 22мм Соединитель угловой 22мм x 22мм 4,4 €

Втулка для медной трубы 22мм

1,0 €

5,0 € Переход редукционный 22мм-28мм

9,6€

Муфта редукционная 22мм-15мм

2,0 €

Переходники медь-резьба

Переходник прямой 22мм x 3/4" нар. Переходник угловой 22мм x 3/4" нар.

5,6 € 8.9 €

Тройник с внутр.1/2" х 22мм х 22мм

7,3 €

Крестовина 1/2" х 1/2" х 22мм х 22мм

12,3 €

Воздухоотводчики и краны

Кран маевского соларный 1/2" Воздухоотводчик автоматический соларный 1/2"

Кран шаровый соларный 1/2"

Погружная гильза 164 мм, 1/2"







8,2 €

11,7 €






Каучуковая изоляция

Высокотемпературная изоляция из EPDM. Специально предназначена для высокотемпературных систем. Температура эсплуатации от -50°C до +175°C.

Толщина изоляции, мм

Внутренний диаметр, мм





Каучуковая изоляция

Изоляция из вспененного синтетического каучука. Температура эсплуатации от -50°C до +110°C.

Толщина изоляции, мм	Внутренний диаметр, мм		The state of the s
9	15	0,74 €	
9	18	0,77 €	E
9	22	0,87 €	JROBATEX*****
9	25	0,92 €	
9	28	0,99 €	
9	35	1,15€	
9	42	1,25 €	
13	15	1,05€	
13	18	1,15€	
13	22	1,30 €	
13	28	1,40 €	
13	35	1,70 €	\bar{\phi}
13	42	1,86 €	\$ 0000 Q 6 Q 0000 Q 00 Q 00 Q 00 Q 00 Q
19	15	2,20 €	
19	18	2,26 €	
19	22	2,55 €	
19	28	2,96 €	
19	35	3,53 €	
19	42	4,07 €	
A	A		

Устройства против закипания и теплоноситель



Pассеиватель тепла Apricus heat dissipator

180 €



Емкость для системы Drainback 20л

Емкость для системы Drainback 40л

Емкость для системы Drainback 80л 260 €

420 €

520 €



Теплоноситель на основе пропиленгликоля с ингибиторами коррозии.

Цвет синий.

Точка замерзания -30°. Фасовка 10 кг, 20 кг, 50 кг.

Цена за кг.

Теплоноситель, 20л

Теплоноситель, 10л

55€

28 €

Рекламная продукция



Демо коллектор на 4 трубки

162 €



Ролл-ап с баннером

85 €



32 €

Демо вакуумная трубка, Demo-Box



Плакат A2, бесплатно



Брошура А5, А4, бесплатно